

مؤسسة قوة المعمارية للطوب الأحمر

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

قوة المعمارية

Architectural Power



موزعون معتمدون لمصانع الخياط
أفضل منتجات الطوب والطابوق الأحمر حيث الجودة
العالية مع الصلابة وخفة الوزن

الجودة & ثقة
عملائنا جعلتنا في
الصدارة

نطمح لترسيخ أعلى مستويات الثقة المتبادلة
مع العملاء بما يكفل أعلى درجات المصداقية
والمسؤولية

www.qwaa-co.com



مؤسسة قوة المعمارية للطوب الأحمر

تأسست مؤسسة قوة المعمارية
عام 2011 م - 1432 هـ

ومنذ ذلك الحين كان مبدأ مؤسسة
قوة المعمارية للطوب الأحمر هو توفير
منتجات بأعلى مستوى من الجودة مما
جعلها تحوز على ثقة المستهلكين
وانتشار منتجاتها من الطوب الأحمر
بين معظم العملاء.
ان شغفنا الحقيقي هو الوصول إلى
أعلى درجات الرضا من عملائنا
وإكتساب ثقة العملاء التي جعلتنا دائماً
في الصدارة.



موزعون معتمدون لمصانع الخياط للطوب الأحمر



الخياط الأسم التجاري الأقوي والأشهر في مجال صناعة الطوب الأحمر في الشرق الأوسط

دائمًا ما تكون مصالح عملائنا على رأس أولوياتنا لذلك نسعى جاهدين لتقديم أفضل المنتجات بأسعار مناسبة وشحنها إليك أينما كنت.

مع تحيات مؤسسة قوة المعمارية

System of thermal insulation, Sound insulation, Fire resistance, Lightweight, Easy installation, Water absorption

هوردي HOURDI

CEILING Uses
CS 40.0 (Kg/Cm2)
Weight 9.8 Kg

Size (Cm) 20 X 40

System of thermal insulation, Sound insulation, Fire resistance, Lightweight, Easy installation, Water absorption

هوردي كبير Big HOURDI

CEILING Uses
CS 40.0 (Kg/Cm2)
Weight 12.5 Kg

Size (Cm) 25 X 40

System of thermal insulation, Sound insulation, Fire resistance, Lightweight, Easy installation, Water absorption

حامل خفيف NORMAL LOAD

EXTERNAL WALL Uses
CS 60.0 (Kg/Cm2)
Weight 11.5 Kg

Size (Cm) 20 X 40

System of thermal insulation, Sound insulation, Fire resistance, Lightweight, Easy installation, Water absorption

حامل ثقيل HEAVY LOAD INSULATION

EXTERNAL WALL Uses
CS 75.0 (Kg/Cm2)
Weight 13.6 Kg

Size (Cm) 20 X 40



مبدئنا

عملاننا هم أولويتنا القصوى ومن خلال منتجاتنا نعمل بجد من أجل بناء علاقات طويلة الأمد مع تدعيم هدفنا الاساسى وهو إرضائهم المطلق.

ولذلك نسعى جاهدين أن نتطور يوماً بعد يوم للوصول إلى أعلى درجات الثقة والحفاظ علي جودة منتجاتنا.

مع تحيات مؤسسة قوة المعمارية

نظام العزل الحراري أسهل التثبيت الأخف وزناً مقاومة الحريق عزل الصوت امتصاص مثالي للماء

مباني معزول حامل ميانى

NORMAL LOAD INSULATION

EXTERNAL WALL Uses
CS 60.0 (Kg/Cm2)
Weight 11.5 Kg

Size (Cm) 20 X 40

نظام العزل الحراري أسهل التثبيت الأخف وزناً مقاومة الحريق عزل الصوت امتصاص مثالي للماء

مباني معزول ثقيل حامل

HEAVY LOAD INSULATION

EXTERNAL WALL Uses
CS 75.0 (Kg/Cm2)
Weight 13.6 Kg

Size (Cm) 20 X 40

نظام العزل الحراري أسهل التثبيت الأخف وزناً مقاومة الحريق عزل الصوت امتصاص مثالي للماء

مباني أنابيب حامي

Pipe Protector

Internal wall Uses
CS 72.1 kg/mc^2
Weight 5.6 kg

Size [CM] 20 X 20

نظام العزل الحراري أسهل التثبيت الأخف وزناً مقاومة الحريق عزل الصوت امتصاص مثالي للماء

مباني 9 فاتحة

9 HOLES

Internal Wall Uses
CS 35.0 (Kg/Cm2)
Weight 9.8 Kg

Size (Cm) 40 X 20



فروع المستودعات



مستودع الدمام

صناعية دلة

050 8 222 056



مستودع الجبيل

صناعية العريفي

050 8 222 051



مستودع الخبر

صناعية بغلف

050 8 222 065



مستودع القصيم

الطريق الدائري - بجوار جمعية

البابطين

050 8 222 078

قوة المعمارية



الجبيل - 31951 شارع المدينة المنورة عمارة بيسكو

info@qwaa-co.com

050 8 222 165



www.qwaa-co.com